



ECO BAG

ITALIANO

BORSA BICOLOR

OCCORRENTE

■ Filato ECO BAG col. 601, 612 g 300/cad.

■ Uncinetto n. 7

■ Difficoltà media

PUNTI IMPIEGATI

Mezza maglia alta. Mezza maglia alta in costa dietro. Mezza maglia alta sul terzo filo (prendendo il filo che si presenta frontalmente sul giro precedente sotto la catenella).

Catenella. Maglia bassissima. Maglia bassissima in costa dietro e davanti. Maglia bassa.

ESECUZIONE

Si lavora andata e ritorno. Con il col. 612 (nero) avv. 46 cat. e lav. il 1° giro come segue: alzarsi di 1 cat., 8 m. bss., 28 m.m.a., 9 m.bss.

2° giro: alzarsi di 1 cat., 8 m. bss. in costa davanti, 28 m.m.a. sul terzo filo, 9 m. bss. in costa davanti.

3° giro: con il col. 601 (bianco), alzarsi di 1 cat., 8 m. bss. in costa dietro, 28 m.m.a. in costa dietro, 9 m.bss in costa dietro.

4° giro: alzarsi di 1 cat., 8 m. bss. in costa davanti, 28 m.m.a. sul terzo filo, 9 m. bss. in costa davanti.

5° giro: con il col. 612 (nero), alzarsi di 1 cat., 8 m. bss. in costa dietro, 28 m.m.a. in costa dietro, 9 m.bss in costa dietro.

6° giro: alzarsi di 1 cat., 8 m. bss. in costa davanti, 28 m.m.a. sul terzo filo, 9 m. bss. in costa davanti.

Rip. dal 3° giro per altre 6 volte.

Staccare e fissare i fili. Per facilitare il fissaggio dei fili possiamo aiutarci con un uncinetto più piccolo (n. 2/3) e far passare il filo tra le m.


CONFEZIONE E RIFINITURE

Piegare a metà la borsa facendo combaciare i due lati più stretti. Partendo dal fondo dx, unire i bordi lavorando insieme le due parti a m. b., nello specifico 14 m.b. in corrispondenza delle m.m.a lavorate in precedenza e 9 m.b. in costa dietro in corrispondenza delle m. bss. lavorate in precedenza. Arrivati alla parte superiore dello stesso lato, avviare a nuovo 40 cat. per il manico e proseguire unendo nello stesso modo la parte sx, quindi 9 m.b. in costa dietro e 14 m.b.

Girare il lavoro a tornare indietro, lavorando a m.b. prendendo la m. di 2 giri prima. Una volta arrivati

al manico lav. 46 m.b. tenendo la catenella all'interno della lavorazione. Proseguire sul secondo lato lavorando a m.b. prendendo la m. di 2 giri prima.

Girare il lavoro e tornare indietro, lavorando di nuovo a m.b. prendendo la m. nello stesso punto del giro precedente. Arrivati al manico lav. 55 m.b. tenendo la lavorazione all'interno. Proseguire sul secondo lato lavorando a m.b. prendendo la m. nello stesso punto del giro precedente. Staccare e fissare il filo.



TUTORIAL STEP BY STEP

[CLICCA QUI](#) per guardare il video tutorial oppure scansiona il codice QR.



ENGLISH

TWO COLOR BAG

MATERIALS

- ECO BAG yarn, col. 601, 612, 300 g each col
- Size 7 mm crochet-hook
- Skill level: intermediate

STITCHES USED

Half treble crochet (htr). Back post half treble crochet (BPhtr). Half treble crochet on third thread (lift the front thread of previous round under the chain). Chain stitch (ch). Single crochet (sc). Back post and front post single crochet (BPsc and FPsc). Double crochet (dc).

PATTERN

Work in back and forth. Using col. 612 (black) make 46 ch and work the round 1 as foll: 1 ch, 8 sc, 28 htr, 9 sc.

Round 2: 1 ch, 8 FPsc, 28 htr on third thread, 9 FPsc.

Round 3: using col. 601 (white), 1 ch, 8 BPsc, 28 BPhtr, 9 BPsc.

Round 4: 1 ch, 8 FPsc, 28 htr on third thread, 9 FPsc.

Round 5: using col. 612 (black), 1 ch, 8 BPsc, 28 BPhtr, 9 BPsc.

Round 6: 1 ch, 8 FPsc, 28 htr on third thread, 9 FPsc.

Rep. from round 3, 6 times more.

Fasten off and weave in the ends.


To make weaving in easier, you can use a smaller crochet hook (size 2/3) to pull the yarn through the stitches.

ASSEMBLY AND FINISHING

Fold the bag in half, matching the two narrowest sides. Starting from the bottom right, join the edges by crocheting the two parts together in dc as foll: 14 dc over the previous htr and 9 BPdc over the previous sc. Once you reach the top of the same side, for the handle shaping, chain 40 and continue joining the left side in the same way, so 9 BPdc and 14 dc.

Turn and crochet back in dc hooking the stitch two rounds below. Once you reach the handle, work 46 dc, keeping the chain inside the work. Continue on the second side in dc hooking the stitch two rounds below. Turn and crochet back in dc hooking the same stitch as the previous round. Once you reach the handle, work 55 dc, keeping the work inside.

Continue on the second side in dc hooking the same stitch as the previous round. Fasten off and secure the yarn.



STEP BY STEP TUTORIAL

[CLICK HERE](#) to watch the video tutorial or scan the QR code.

